


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	26,3	90
Myr/kärr/mosse	0,2	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	2,4	8
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	29,2	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%
Tallt	1346	61
Gran	669	30
Löv	193	9

Totalt m³sk: 2208

Medeltal

m³sk per hektar	84
-----------------	----



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha	4,5
-------------	-----

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2023 - 2032 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år	117
-------------	-----

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	177
Totalt under perioden	177

Förväntad tillväxt första växtsäsongen


m³sk	115
m³sk per ha	4,4




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	5,5	21	22	4	50	40	10
10 - 19	2,6	10	36	14	23	38	39
20 - 29	5,6	21	187	33	34	46	20
30 - 39	3,7	14	408	110	82	10	8
40 - 49	7,0	27	1065	152	81	12	6
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89	1,1	4	295	268	20	70	10
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +	0,8	3	195	244		95	5
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	26,3	100	2208	84	61	30	9

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	5,5	21	22	4	50	40	10
R2	8,2	31	223	27	33	45	23
Gallringsskog G1	10,7	41	1473	138	82	11	7
G2							
Föryngrings- avverknings- skog S1							
S2							
S3	1,9	7	490	258	12	80	8
Lågproducer- ande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	26,3	100	2208	84	61	30	9

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	24,5	93,2	1741	78,8	1074	91,7	11
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,8	6,8	467	21,2	97	8,3	2
Summa	26,3	100,0	2208	100,0	1171	100,0	13



Impediment

	ha	%
Myr	0,2	1,0
Berg	0,0	0,0

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- PF** Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- NS** Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
- NO** Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	3,4	168	9	177				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	3,4	168	9	177				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

177

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	116	13	129			
10 - 19	42	26	68	5,5	151	27
20 - 29	177	43	220	2,6	104	40
30 - 39	194	21	215	5,6	407	73
40 - 49	409	28	437	3,7	446	121
50 - 59				7,0	1502	215
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89	62	7	69			
90 - 99				1,1	364	331
100 - 109						
110 - 119						
120 +	32	2	34	0,8	229	286
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1032	140	1172	26,3	3203	122



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							inkl %	tillväxt m³sk		
1	1.8	21	R2	G20	32	58	PG	07300		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	10		3.8	
2	3.0	46	G1	T21	150	450	PG	72100	16	A= äldre Blåbärstyp (30) Frisk (2)					6.2	
3	3.8	21	R2	T21	34	129	PG	44200		A= vattentäkt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	10		4.0	
4	0.8	136	S3	G20	244	195	NO b	09100	25	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inden åtgärd				4.3	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							inkl %	m³sk		
5	0.1	86	S3	G21	233	23	PG	27100	26	Strandkant Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	inkl tillväxt m³sk		
6	0.3	31	G1	G21	48	14	PG	01900	16	Inäga Äldre vid bäcken Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	iv
7	1.0	86	S3	G21	272	272	NO.b	27100	26	Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.3	i
8	2.4									Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							inkl %	tillväxt m³sk		
9	5.6 (-0.1)L	5	R1	G20	4	22	PG	54100		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	3			2.3	
10	3.4	31	G1	T21	116	394	PG	81100	15	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	35	177	6.0	
11	1.6	13	R2	G19	13	21	PG	45100	5	Röjt Lingontyp (25) Frisk (2)					2.5	iv
12	2.4 (-0.1)L	46	G1	T21	167	384	PG	91000	19	K=tiärdal Volvm efter gallring Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.7	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							inkl tillväxt %	m³sk		
13	0.2									Myr						
14	1.8 (-0.1)L	46	G1	T20	136	231	PG	81100	17	A=äldre lövdominerat Volym efter gallring Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.7	
15	1.0	16	R2	G21	15	15	PG	02800		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	1	10		2.8	iv

