

Skogsbruksplan

Planens namn Mjösjö 5:5, 5:1
Planen avser tiden fr o m 2024-09-30 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2012-08
Planen upprättad av Christer Hållberg
Planen ajourförd t o m 2024-09-30

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1 Fredrik Nilsson
Bältvägen 23
191 33 Sollentuna
e-post: me95fnn@hotmail.com

Fastighetsuppgifter

Fastighet MJÖSJÖ 5:1
Västerbottens län, Nordmaling, Nordmaling

Fastighet MJÖSJÖ 5:5
Västerbottens län, Nordmaling, Nordmaling


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 51' 11.14" N Long: 18° 53' 40.82" E

HOLMEN

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	134,9	83
Myr/kärr/mosse	9,1	6
Berg/Hällmark	2,5	2
Inäga/åker	12,0	7
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,7	<1
Annat	3,8	2
Summa landareal	163,0	
Vatten	3,2	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	6643	54	72,9
Gran	2585	21	30,4
Löv	2898	23	26,1
Cont	308	2	1,8

m³sk
12434

Medeltal
m³sk per hektar
92



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	4,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-09-30 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	580



Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning	m³sk
	623
Gallring	
	741
Totalt under perioden	1364

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	578
	m³sk per ha
	4,3

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %
Kalmark	3,7	3						
- 9 år	22,5	17	98	4	92		8	
10 - 19	12,1	9	297	25	31	30	39	
20 - 29	8,7	6	497	57	81	16	2	
30 - 39	39,6	29	4506	114	68	18	8	6
40 - 49	10,1	7	1497	148	54	16	28	2
50 - 59	10,0	7	1400	140	47	21	32	
60 - 69	19,9	15	2589	130	47	25	28	
70 - 79	3,0	2	524	175		84	16	
80 - 89	1,9	1	160	84		95	5	
90 - 99	0,3		106	353	85	10	5	
100 - 109								
110 - 119								
120 +	2,7	2	699	259	32	10	57	
Lågprodskog(E)	0,4		34	85	5	25	70	
ÖF/Skikt	[0,3]		27	90		100		
Summa/Medel	134,9	100	12434	92	53	23	21	2



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 28 % (38,3 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 21 % (28,5 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %
Kalmark	K1	3,7	3						
	K2	16,3	12	17	1	53		47	
Röjningsskog	R1	1,0	1	13	13	100			
	R2	23,9	18	583	24	52	26	22	
Gallringsskog	G1	86,6	64	10955	127	55	24	18	3
	G2								
Föryngrings- avverknings- skog	S1								
	S2	2,3	2	603	262	21	14	66	
	S3	0,7	1	202	289	95		5	
Lågproducer- ande skog	E1	0,4		34	85	5	25	70	
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[0,3]		27	90		100		
Summa/Medel		134,9	100	12434	92	53	23	21	2

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	133,1	98,7	12012	96,6	5716	98,5	60
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,1	0,8	220	1,8	58	1,0	1
NO	0,7	0,5	202	1,6	30	0,5	1
Summa	134,9	100,0	12434	100,0	5804	100,0	62

Impediment

	ha	%
Myr	9,1	6
Berg	2,5	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- PF** Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- NS** Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
- NO** Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 134,9 ha är 100,0 % (134,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 85,9 %, 115,9 ha Fuktig, 14,1 %, 19,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,8 %, 1,1 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,3 %, 9,9 ha
Ej lövdominerat, 91,9 %, 123,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 134,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,1 ha	0,8 %
Övriga	9,9 ha	7,3 %
Summa	11,0 ha	8,1 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/8	1,9 ha	PG	72	02800	1,4 %	
1/9	1,9 ha	PG	82	01900	1,4 %	
1/15	3,1 ha	PG	67	02800	2,3 %	
1/16	1,1 ha	NS	72	01900	0,8 %	
1/26	1,5 ha	PG	52	22600	1,1 %	
1/28	0,5 ha	PG	37	02800	0,4 %	
1/33	1,0 ha	PG	32	50500	0,7 %	

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	5,2	119	70	189				
40 - 49	6,7	317	48	365				
50 - 59	2,2	94	17	111				
60 - 69								
70 - 79	1,9	15	61	76				
80 - 89								
90 - 99					0,3	95	11	106
100 - 109								
110 - 119								
120 +					2,0	418	72	490
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[0,3]		27	27
Grundförslag	16,0	545	196	741	2,3	513	110	623
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 364

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	572		572	6,0		
10 - 19	293	120	413	22,5	670	30
20 - 29	310	76	386	12,1	710	59
30 - 39	1963	392	2355	8,7	883	101
40 - 49	460	89	549	39,6	6672	168
50 - 59	379	104	483	10,1	1681	166
60 - 69	621	199	820	10,0	1772	177
70 - 79	19	105	124	19,9	3409	171
80 - 89	2	37	39	3,0	572	191
90 - 99	3		3	1,9	199	105
100 - 109						
110 - 119						
120 +	47	3	50	0,7	250	357
Lågprodskog(E)	7	2	9	0,4	43	108
ÖF/Skikt					9	
Summa	4676	1127	5803	134,9	16870	125

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Plantering, Följd			3,7			3,7
Återväxtkontroll		16,3				16,3
Återväxtkontroll, Följd			3,7			3,7
Röjning		6,3				6,3
Markberedning, harv		3,7				3,7
Summa ha		26,3	7,4			33,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 1	0,6	132	T20	214	122		lämna nv tall
Föryng avv	1	2 - 1	0,8	132	T21	267	214		
Föryng avv	1	2 - 2	0,6	132	G20	258	155		
Föryng avv	1	1 - 10	0,3	97	T21	352	106		
Avverkning ÖF	1	1 - 11	0,3	72	G22	91	27		
Gallring	1	2 - 3	0,4	42	T21	179	21		
Gallring Löv	1	1 - 8	1,9	72	G20	160	76		ev lite utglesning av lövet
Gallring	1	1 - 21	0,6	37	T23	185	33		
Gallring	1	1 - 22	4,6	37	T21	170	156		litet uttag, främst i björkstolar
Underv röj f gallring	1	1 - 36	0,7	57	T19	123	0		ingen gallring, bara för att få bort en del löv som hämmar tallen
Gallring	1	1 - 41	1,4	52	T21	175	61		
Gallring	1	1 - 42	0,8	52	T21	208	50		
Gallring	1	1 - 47	2,3	47	T21	188	130		
Underv röj f gallring	1	1 - 53	3,6	47	T20	150	0		
Gallring	1	1 - 59	0,4	42	T21	173	21		
Röjning	1	1 - 4	1,0	27	T20	37	0	2024	enkelställning av björkstolar
Röjning	1	1 - 33	1,0	32	T23	75	0	2024	Utfört ?
Röjning	1	1 - 45	2,9	32	T20	80	0	2024	Utfört ?
Röjning	1	1 - 56	1,4	27	T17	19	0	2024	lätt röjning
Inventering	1	1 - 5	2,8	22	T18	32	0	2024	Röjning ?
Inventering	1	1 - 12	0,9	19	G23	35	0	2024	Röjning ?
Inventering	1	1 - 17	1,3	14	G21	17	0	2024	Röjning ?
Inventering	1	1 - 18	3,8	17	G21	26	0	2024	Röjning ?

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	1	1 - 43	2,9	13	T19	12	0	2024	Röjning ?
Inventering	1	1 - 44	3,2	19	T21	34	0	2024	röjning ?
Inventering	1	1 - 46	2,9	32	T19	119	0	2024	Gallring ?
Återväxtkontroll	1	1 - 51	7,6	2	G21	1	0	2025	
Återväxtkontroll	1	1 - 52	8,7	2	T22	1	0	2025	
Markberedning, harv	1	1 - 13	1,1	0	G22	0	0	2025	
Markberedning, harv	1	1 - 14	2,6	0	G22	0	0	2025	
Inventering	1	1 - 6	4,7	32	T23	132	0	2025	Gallring ?
Inventering	1	1 - 7	2,9	32	T22	108	0	2025	Gallring ?
Inventering	1	1 - 19	1,0	9	G21	13	0	2025	Röjning ?
Inventering	1	1 - 20	5,2	9	T21	13	0	2025	Röjning ?
Inventering	1	1 - 30	1,5	42	T19	135	0	2025	underröjning, gallring ?
Inventering	1	1 - 40	6,0	32	T21	136	0	2025	Gallring ?
Gallring	2	1 - 53	3,6	47	T20	150	193		
Plantering (F)	2	1 - 13	1,1	0	G22	0	0	2026	Gran
Plantering (F)	2	1 - 14	2,6	0	G22	0	0	2026	Gran
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 13	1,1	0	G22	0	0	2027	
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 14	2,6	0	G22	0	0	2027	
Inventering	2	1 - 55	3,2	29	T22	104	0	2027	underröjning, gallring ?

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 13	Föryng avv	2023	1,1			
1 - 14	Föryng avv	2023	2,6			
1 - 15	Gallring Löv	2016	3,2	182	152	
1 - 17	Föryng avv, skärm	2016	1,3	52	43	
1 - 18	Avverkning ÖF	2016	3,8	84	70	
1 - 19	Föryng avv	2014	1,3	330	275	
1 - 20	Föryng avv	2014	5,0	1170	975	
1 - 20	Markberedning	2015	5,0			
1 - 20	Plantering	2016	5,0			
1 - 25	Gallring	2013	0,6	41	34	Gallringstyp: Låggallring
1 - 27	Gallring	2013	1,5	52	43	Gallringstyp: Låggallring
1 - 27	Gallring	2023	1,5			Andra gallring
1 - 31	Underv röj f gallring	2022	1,9			
1 - 31	Gallring	2023	1,9			
1 - 32	Underv röj f gallring	2022	4,1			
1 - 32	Gallring	2023	4,1			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 37	Underv röj f gallring	2022	3,0			
1 - 37	Gallring	2023	3,0			
1 - 38	Underv röj f gallring	2022	12,2			
1 - 38	Gallring	2023	12,2			
1 - 39	Underv röj f gallring	2022	1,9			
1 - 39	Gallring	2023	1,9			
1 - 48	Underv röj f gallring	2022	1,1			
1 - 48	Gallring	2023	1,1			
1 - 49	Underv röj f gallring	2022	1,4			
1 - 49	Gallring	2023	1,4			
1 - 51	Föryng avv	2021	7,6			
1 - 51	Markberedning, harv	2022	7,6			
1 - 51	Plantering	2023	7,6			Gran
1 - 52	Föryng avv	2021	8,7			
1 - 52	Markberedning, harv	2022	8,7			
1 - 52	Plantering	2023	8,7			Tall

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
1	0,6	1	132	S2	T20	214	128	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	18	16		27	234		svåråtkomligt, stavagran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv	1	95	122	0,4	iii ¹
Åtgärder: Föryng avv: lämna nv tall																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																							
2	0,7	1	132	S3	T21	288	202	NO	Tall Gran	95 5	26	20		30	345		bergbrant Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Barnnaturskog i bergbrant. Grova solbelysta tallar, fin miljö för reliktböck.																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Ojämn (4). L: Mycket stark lutning (5).																							
3	0,8	1	32	G1	T22	79	63	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30	12	9		18	233		röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
4	1,0	1	27	R2	T20	37	37	PG ²	Tall Gran Löv	25 10 65		5	4000		233		varierande Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2024	45		3,3	iii ¹
Åtgärder: Röjning: enkelställning av björkstolar																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
5	2,8	1	22	R2	T18	32	90	PG ²	Tall Löv	70 30		4	3500		243		betat Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Inventering	2024			3,4	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Röjning ?																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
6	4,7	1	32	G1	T23	132	620	PG ²	Tall	100	12	9	26	222		underröjning pågår Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	2025			7,6	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Gallring ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
7	3,0 (-0,1)	1 L	32	G1	T22	108	313	PG ²	Tall	60	14	11	22	224		röjning pågår Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2025			6,1	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Gallring ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																						
8	1,9	1	72	G1	G20	160	304	PG ²	Gran	20	21	14	23	322		granen yngre Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Gallring Löv	1	25	76	3,4	iii ¹
Åtgärder: Gallring Löv: ev lite utglesning av lövet Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
9	1,9	1	82	G1	G20	84	160	PG ²	Gran	5	21	17	10	321		lite föryngring under Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	ii ¹
Generellt: Lövet börjar bli gammalt och det är lite föryngring som kommer under, går det att bättra på det tro? Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
10	0,3	1	97	S2	T21	352	106	PG ²	Tall	85	26	21	34	211		Lingontyp (25) Frisk (2)	Förynng avv	1	100	106	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
11	0,3	1	22	R2	G22	34	10	PG ²	Gran Löv	70 30		4	1800		222		björkskärm Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
11	[0,3]	1	72	SKÄRM	G22	91	27	PG ²	Löv	100	26	20		4	222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Avverkning ÖF	1	100	27	0,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
12	0,9	1	19	R2	G23	35	32	PG ²	Gran Löv	30 70		2	5000		333		Mycke gräs o ris Lågörrtyp (80) Frisk (2)	Inventering	2024			4,1	ii,iii ¹
Generellt: Svårt att se förnygring pga allt gräs o ris. En röjningsinventering om några år är nog bra.																							
Åtgärder: Inventering: Röjning ?																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
13	1,1	1	0	K1	G22	0	0	PG ²							321		Klent löv Underväxt Lågörrtyp (80) Fuktig (3)	Markberedning, harv Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2027				iii ¹
Åtgärder: Plantering: Gran																							
Utf åtg: 2023 Förnyg avv 1,1 ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
14	2,8 (-0,2)	1 L	0	K1	G22	0	0	PG ²						221		Enstaka öf Lågörttyp (80) Frisk (2)	Markberedning, harv Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2027				iii ¹	
Åtgärder:		Plantering: Gran																					
Utf åtg:		2023 Föryng avv 2,6 ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
15	3,3 (-0,2)	1 L	67	G1	G22	163	505	PG ²	Gran Löv	25 75	20	19		19	221		Gallrat Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	ii ¹
Generellt:		Äldre fläck bakom stugan men den får hänga med.																					
Utf åtg:		2016 Gallring Löv 3,2 ha 182 m³sk																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
16	1,1	1	72	G1	B20	200	220	NS	Gran Löv	10 90	18	15		26	321		ej besökt Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,3	i ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel.																					
Naturvård:		Lövskog mellan korvsjöar. Lämnas för fri utveckling																					
17	1,3	1	14	R2	G21	17	22	PG ²	Gran	100		3	2000		221		granföryngring under Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	2024			2,9	iii ¹
Åtgärder:		Inventering: Rövning ?																					
Utf åtg:		2016 Föryng avv, skärm 1,3 ha 52 m³sk																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
18	3,8	1	17	R2	G21	26	99	PG ²	Gran Löv	75 25		4	2000		321	sämre I öst Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	2024			3,8	ii,iii ¹
Generellt: En del löv från skärmen är sparade. Åtgärder: Inventering: Rönjning ? Utf åtg: 2016 Avverkning ÖF 3,8 ha 84 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
19	1,0	1	9	R1	G21	13	13	PG ²	Tall	100		2	1000		223	nipa Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2025			3,3	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Rönjning ? Utf åtg: 2014 Föryng avv 1,3 ha 330 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
20	5,2	1	9	R2	T21	13	68	PG ²	Tall	100		2	2300		222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2025			3,0	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Rönjning ? Utf åtg: 2016 Plantering 5 ha 2015 Markberedning 5 ha 2014 Föryng avv 5 ha 1170 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
21	0,6	1	37	G1	T23	185	111	PG ²	Cont	100	15	12		30	212	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Gallring	1	30	33	7,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
22	4,6	1	37	G1	T21	170	782	PG ²	Tall Gran Löv Cont	20 15 45 20	16	12		27	222		varierande Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	20	156	6,0	ii,iii ¹
Generellt: Våldigt varierande men i bästa delarna finns det ett litet uttag inom perioden Åtgärder: Gallring: litet uttag, främst i björkstolar Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
23	1,1	1	37	G1	T17	96	106	PG ²	Tall Löv	80 20	13	10		20	311		luckigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
24	0,4	1	92	E1	T18	84	34	PG ²	Tall Gran Löv	5 70 25	15	13		13	322		restskog,sumpmossa Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
25	0,6	1	67	G1	T21	180	108	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	21	16		24	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	
Utf åtg: 2013 Gallring 0,6 ha 41 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
26	1,5	1	52	G1	G19	129	194	PG ²	Tall Gran Löv	25 25 50	17	13		22	223		björkstolar, luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
27	1,5	1	39	G1	T22	97	146	PG ²	Tall	100	17	12	17	223		Gallrat Kantz m myr Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,6	
Utf åtg: 2023 Gallring 1,5 ha Andra gallring 2013 Gallring 1,5 ha 52 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
28	0,5	1	37	G1	G16	100	50	PG ²	Gran Löv	25 75	14	12	19	322		sumpigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
29	1,0	1	67	G1	T19	117	117	PG ²	Tall Gran Löv	50 15 35	17	14	18	222		luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
30	1,5	1	42	G1	T19	135	203	PG ²	Tall Gran Löv	45 10 45	17	13	24	222		Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering	2025			5,3	ii,iii ¹
Generellt: Varierande, men mycke klen löv som skulle behöva röjas igenom lite.																						
Åtgärder: Inventering: underinjering, gallring ?																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
31	1,9	1	67	G1	T22	139	264	PG ²	Tall Gran Löv	55 25 20	22	16	18	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
Utf åtg: 2023 Gallring 1,9 ha 2022 Underv röj f gallring 1,9 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
32	4,1	1	37	G1	T22	104	426	PG ²	Tall Löv	95 5	17	13		18	223		Gallrat Kantz m myr Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	
Utf åtg: 2023 Gallring 4,1 ha 2022 Underv røj f gallring 4,1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
33	1,0	1	32	G1	T23	75	75	PG ²	Tall Löv	50 50	13	10		15	324		luckig föryngring Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2024			5,0	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Utfört ? Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																							
34	1,1	1	32	R2	T19	49	54	PG ²	Tall	100		7	1200		211		betesskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	
35	1,5	1	37	G1	T18	50	75	PG ²	Tall Gran Löv	50 10 40	12	9		11	311		luckigt, torv, betat Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
36	0,7	1	57	G1	T19	123	86	PG ²	Tall Gran Löv	65 5 30	16	13		20	211		olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv røj f gallring	1			4,4	iii ¹
Åtgärder: Underv røj f gallring: ingen gallring, bara för att få bort en del löv som hämmar tallen Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
37	3,2	1	37	G1	T19	85	272	PG ²	Tall Löv	95 5	16	12		15	211		Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	
Utf åtg: 2023 Gallring 3 ha 2022 Underv röj f gallring 3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
38	12,2	1	67	G1	T19	122	1488	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	21	15		18	221		Varier förråd Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	
Utf åtg: 2023 Gallring 12,2 ha 2022 Underv röj f gallring 12,2 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
39	1,9	1	40	G1	T21	96	182	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	18	13		16	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	
Utf åtg: 2023 Gallring 1,9 ha 2022 Underv röj f gallring 1,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
40	6,0	1	32	G1	T21	136	816	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	12	10		26	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2025			7,3	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Gallring ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
41	1,4	1	52	G1	T21	175	245	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	18	14		29	222		varierande Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	25	61	5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
42	0,8	1	52	G1	T21	208	166	PG ²	Tall Gran Löv	60 25 15	18	14		32	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	50	5,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
43	2,9	1	13	R2	T19	12	35	PG ²	Tall Gran Löv	30 30 40		3	2000		223	Självföryngrat Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Inventering	2024			2,0	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Rövning ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
44	3,2	1	19	R2	T21	34	109	PG ²	Tall Löv	75 25		4	4500		222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2024			4,2	iii ¹
Åtgärder: Inventering: rövning ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
45	2,9	1	32	G1	T20	80	232	PG ²	Tall Gran Löv	40 20 40	11	10		17	223	röjt i söder Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Rövning	2024	50		4,8	iii ¹
Åtgärder: Rövning: Utfört ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
46	2,9	1	32	G1	T19	119	345	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	11	9		24	222	Röjt i söder Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering	2024			6,0	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Gallring ? Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
47	2,3	1	47	G1	T21	188	432	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	17	13		29	223	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	130	5,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
48	1,1	1	67	G1	T17	96	106	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	18	13		16	321	sumpmossor Gallrat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	
Utf åtg: 2023 Gallring 1,1 ha 2022 Underv röj f gallring 1,1 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
49	1,4	1	57	G1	T16	80	112	PG ²	Tall Gran Löv	25 65 10	17	12		14	311	Gallrat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	
Utf åtg: 2023 Gallring 1,4 ha 2022 Underv röj f gallring 1,4 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
50	2,1	1	52	G1	T18	118	248	PG ²	Tall Gran Löv	60 15 25	16	12		20	222	glest Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
51	7,6	1	2	K2	G21	1	8	PG ²	Gran	100			2200		322	Diken Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2025			2,4	
Utf åtg: 2023 Plantering 7,6 ha Gran 2022 Markberedning, harv 7,6 ha 2021 Föryng avv 7,6 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
52	8,7	1	2	K2	T22	1	9	PG ²	Tall	100		2200		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2025			2,3	
Utf åtg: 2023 Plantering 8,7 ha Tall 2022 Markberedning, harv 8,7 ha 2021 Föryng avv 8,7 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
53	3,6	1	47	G1	T20	150	540	PG ²	Tall	35	17	13	21	233		olikåldrigt, underväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	1 2	30	193	5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
54	1,7	1	52	G1	T19	162	275	PG ²	Tall	30	18	15	24	322		sumpmossor Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
55	3,2	1	29	G1	T22	104	333	PG ²	Tall	95	11	9	22	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2027			6,8	iii ¹
Åtgärder: Inventering: underröjning, gallring ?																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
56	1,4	1	27	R2	T17	19	27	PG ²	Tall	55		5	3500	333		sumpigt o mager mark Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Røjning	2024	30		2,0	iii ¹
Åtgärder: Røjning: lätt røjning																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
58	0,4	1	57	G1	G19	186	74	PG ²	Gran Löv	70 30	15	13		30	311	diken Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
59	0,4	1	42	G1	T21	173	69	PG ²	Tall Cont	50 50	15	12		28	221	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	21	5,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
60	0,2	1	37	G1	T19	100	20	PG ²	Tall Gran Cont	60 10 30	12	10		21	233	Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
100	9,1	2														Myr						
101	2,5	3														Berg						
102	3,0	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
1	0,8	1	132	S2	T21	267	214	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	26	20		29	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv	1	100	214	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
2	0,6	1	132	S2	G20	258	155	PG ²	Gran Löv	75 25	26	19		29	311	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv	1	100	155	1,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
3	0,4	1	42	G1	T21	179	72	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30	17	13		29	223	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	21	5,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
100	2,0	4														Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
100	10,1 (-0,1)	4 L														Inägomark						
101	0,2	6														Vatten						
102	3,9 (-0,1)	5 L														Övrig landareal						

Naturvårdsmål, orört.

Avd 1 - 2

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: T21

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 288 m³sk/ha och 202 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Barnnaturskog i bergbrant. Grova solbelysta tallar, fin miljö för reliktböck.

Naturvårdsmål med skötsel.

Avd 1 - 16

NS

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 72 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 220 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% gran 90% löv

Lövskog mellan korvsjöar. Lämnas för fri utveckling

Generella kommentarer

- Avd 1 - 9** Lövet börjar bli gammalt och det är lite föryngring som kommer under, går det att bättra på det tro?
- Avd 1 - 12** Svårt att se föryngring pga allt gräs o ris. En röjningsinventering om några år är nog bra.
- Avd 1 - 15** Äldre fläck bakom stugan men den får hänga med.
- Avd 1 - 18** En del löv från skärmen är sparade.
- Avd 1 - 22** Väldigt varierande men i bästa delarna finns det ett litet uttag inom perioden
- Avd 1 - 30** Varierande, men mycke klen löv som skulle behöva röjas igenom lite.


ÖVERSIKTSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Mjösjö 5:5, 5:1
Nordmaling
Nordmaling
Västerbottens län
2024 - 2033
Christer Hållberg
2024-10-01

- Huggningsklass
- Kalmark/föryngr
 - Röjningsskog
 - Gallringsskog
 - Föryngr.avv-skog
 - Lågproduktiv skog

HOLMEN



SKOGSKARTA

Plan Mjösjö 5:5, 5:1
Församling Nordmaling
Kommun Nordmaling
Län Västerbottens län
Planen avser 2024 - 2033
Planläggare Christer Hållberg
Utskriftsdatum 2024-10-01

HOLMEN

Målsättning (rastrerad)


- NV-mål skötsel
- NV-mål orört

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog
- Lågproduktiv skog

Ägoslag

- Myr
- Berg
- Inägomark
- Övrig landareal
- Vatten







ÅTGÄRDSKARTA

Plan Mjösjö 5:5, 5:1
Församling Nordmaling
Kommun Nordmaling
Län Västerbottens län
Planen avser 2024 - 2033
Planläggare Christer Hållberg
Utskriftsdatum 2024-10-01

HOLMEN

Åtgärd, föreslagen

- Ingen åtgärd
- Avverkning
- Gallring
- Röjning
- Föryngring
- Inventering

Konturfärger:

- Snarast
- Inom 2-5 år
- Inom 5-10 år

