

Skogsbruksplan

Planens namn	SKÅPET 1:2
Planen avser tiden	fr o m 2025-08-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	Jan Forsberg
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Jan-Olov Molin Riksvägen 5 91433 Nordmaling tel: 0702168812
------------	--

Fastighetsuppgifter


Fastighet	SKÅPET 1:2 Västerbottens län, Nordmaling, Nordmaling
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 63° 28' 56.13" N Long: 19° 26' 46.34" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	23,1	87
Myr/kärr/mosse	1,3	5
Berg/Hällmark	0,3	1
Inäga/åker	0,7	3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	1,2	4
Summa landareal	26,7	
Vatten	0,9	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	3782		
Tall	1694	45	8,8
Gran	735	19	4,0
Löv	1349	36	10,1
Cont	4	<1	0,2

Medeltal

m³sk per hektar
164



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-08-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
124

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
0
695
136
831

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
137
m³sk per ha
5,9




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	4,2	18	71	17	46	33	15	6
20 - 29	4,3	19	577	134	58	30	12	
30 - 39	1,6	7	288	180	50	25	25	
40 - 49	7,7	33	1260	164	15	70	15	
50 - 59								
60 - 69	5,3	23	1586	299	63	12	25	
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	23,1	100	3782	164	45	36	19	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %
Kalmark	K1								
	K2								
Röjningsskog	R1								
	R2	4,2	18	71	17	46	33	15	6
Gallringsskog	G1	18,9	82	3711	196	45	36	20	
	G2								
Föryngrings- avverknings- skog	S1								
	S2								
	S3								
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		23,1	100	3782	164	45	36	19	

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	19,2	83,2	2988	79,0	1076	86,5	9
PF - produktion	1,3	5,6	293	7,7	44	3,5	1
PF - naturvård	0,4	1,7	98	2,6	15	1,2	1
NS	2,2	9,5	403	10,7	110	8,8	1
NO							0
Summa	23,1	100,0	3782	100,0	1245	100,0	11

Impediment

	ha	%
Myr	1,3	5
Berg	0,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 23,1 ha är 92,2 % (21,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 7,8 %, 1,8 ha Frisk, 54,5 %, 12,6 ha
Fuktig, 37,7 %, 8,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 10,3 %, 2,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 30,5 %, 6,5 ha
Ej lövdominerat, 59,2 %, 12,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 10,3 %, 2,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 89,7 %, 19,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,2 ha	10,3 %
Övriga	6,5 ha	30,5 %
Summa	8,7 ha	40,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,2 ha	10,3 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	2,2 ha	10,3 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

5	1,7 ha	PG	25	11800	8,0 %
6	4,8 ha	PG	41	11800	22,5 %
8	2,2 ha	NS	48	12700	10,3 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig


8	2,2 ha	NS	48	12700	10,3 %
---	--------	----	----	-------	--------



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 23,1 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 23,1 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	0,8	39	21	60								
30 - 39	1,6	72	24	96								
40 - 49	5,5	107	238	345					2,2	41	95	136
50 - 59												
60 - 69	1,7	126	68	194								
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	9,6	344	351	695					2,2	41	95	136
Högre alt.				1102				0				136
Lägre alt.				694				0				136
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
831	1 238	830	182	161	182							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	99	47	146			
20 - 29	194	96	290	4,2	218	52
30 - 39	72	24	96	4,3	807	188
40 - 49	99	243	342	1,6	288	180
50 - 59				7,7	1121	146
60 - 69	334	36	370			
70 - 79				5,3	1762	332
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	798	446	1244	23,1	4196	182

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Lövröjning		1,9				1,9
Röjning			4,2			4,2
Summa ha		1,9	4,2			6,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	3	1,7	68	T22	230	93	2023	
Underv röj f gallring	FF	6	4,8	41	B14	147	66	2023	Spara gran vid röjningen
Underv röj f gallring	FF	12	0,8	29	T22	155	28	2023	
Underv röj f gallring	FF	14	0,7	49	T22	216	21	2023	Ca 30 % av arealen
Lövröjning	FF	15	1,9	11	T24	16	0	2023	I princip ren lövsanering Tung
Gallring	FF	2	1,6	36	T22	180	97	2024	
Gallring (F)	FF	3	1,7	68	T22	230	100	2024	
Gallring (F)	FF	6	4,8	41	B14	147	215	2024	
Gallring (A)	FF	9	3,6	60	T24	332	(407)	2024	Låggallring
Gallring (F)	FF	12	0,8	29	T22	155	31	2024	
Gallring (F)	FF	14	0,7	49	T22	216	44	2024	
Naturvårdande skötsel	FF	8	2,2	48	B16	183	136	2024	
Röjning	2	10	2,3	14	T22	18	0	2027	Medel
Röjning	2	15	1,9	11	T24	16	0	2030	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,8	1	25	G1	T20	176	317	PG ²	Tall	85	11	8	12	322		Delv försumpat Enstaka ÖF Röjt Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				9,1	
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
2	1,6	1	36	G1	T22	180	288	PG ²	Tall	50	18	16	13	322		Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2024	35	97	6,0	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	1,8 (-0,1)	1 L	68	G1	T22	230	391	PF,b 25 %	Tall	25	23	17	7	422		Olikåldrigt Ojämn utveckling Delv försumpat Gammal åker Lågörrtyp (80) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2023 2024	25 35	93 100	3,4	i¹
Målklass:		PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård.																				
Naturvård:		Söder om vägen mot huset finns möjlighet att skapa ett rent lövbestånd																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,5																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
4	0,7	4														Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						inkl tillväxt	%							m³sk								
															ha				avd	GYL		
5	1,7	1	25	G1	G22	80	136	PG ²	Tall	5	12	12	1	422		Röjt	Ingen åtgärd				5,2	
									Gran	10	7	6	2			Smalbladig grästyp (40)						
									Löv	85	9	7	12			Frisk (2)						
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
6	4,8	1	41	G1	B14	147	706	PG ²	Tall	5	17	12	1	411		Delvis röjt	Underv röj f gallring	2023	10	66	4,1	iii¹
									Gran	10	12	8	2			Gammal åker	Gallring (F)	2024	35	215		
									Löv	85	16	14	18			Gruppställt						
																Smalbladig grästyp (40)						
																Fuktig (3)						
Åtgärder: Underv röj f gallring: Spara gran vid röjningen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
7	1,2	5														Övrig landareal						
8	2,2	1	48	G1	B16	183	403	NS,b	Tall	5	21	15	1	411		Olikåldrigt	Naturvårdande skötsel	2024	35	136	5,0	i¹
									Gran	25	16	12	6			Smalbladig grästyp (40)						
									Löv	70	19	14	19			Fuktig (3)						
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: B Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark. Buskskikt och undervegetation är rikt och varierat Tidigare kan området troligen använts för bete och/eller slåtter. Diken finns. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
9	3,6	1	60	G1	T24	332	1195	PG ²	Tall	75	27	20	23	322		Kulturminne Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2024	35	407	8,7	ii,iii ¹
Generellt: Troligtvis gammal jordkällare/tjädal eller husgrund längst i norr Något äldre i den norra delen																						
Åtgärder: Gallring: Låggallring																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
10	2,3	1	14	R2	T22	18	41	PG ²	Tall	65	6	5	4	322		Enstaka contortor längs r Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2027	20		3,8	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Medel																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
11	0,3	3														Berg						
12	0,8	1	29	G1	T22	155	124	PG ²	Tall	45	15	13	12	322		Gammal väg finns i trakte Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2023 2024	25 35	28 31	4,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
13	1,3	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
14	0,7	1	49	G1	T22	216	151	PG ²	Tall Gran	90 10	21 12	15 10	25 3	322		Gammal väg finns i bestånd Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	2023 2024	15 35	21 44	5,2	iii ¹
Åtgärder: Underv røj f gallring: Ca 30 % av arealen																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
15	1,9	1	11	R2	T24	16	30	PG ²	Tall Gran Löv	20 15 65	6 4 5	5 2 5	1 1 7	322		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning Röjning	2023 2030	70 30		3,1	iii ¹
Åtgärder: Lövröjning: I princip ren lövsanering Tung																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
16	0,9	6													Vatten							

Kommentarer till SKÅPET 1:2

Inledning

Fastigheten Skåpet 1:2 är belägen i Nordmalings kommun i Västerbottens län. Fastigheten ligger ca 10 km SV Nordmalings samhälle

Fastigheten består av ett (1) skifte med ca 23 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 3700 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk/fuktig skogsmark som kräver frusen mark till stor del. Boniteterna är normala för området med blåbär och lågörter som de vanligaste markvegetationstyperna. Fastigheten ligger i havsnivå.

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 45 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är något ojämn med en brist av skog i intervallet 70-120 år. Inget av bestånden har jag klassat i huggningsklasserna S1 och S2, utan huvuddelen ligger i G1 där volymen uppgår här till ca 3300 m³sk. Andelen skog under 20 år är ca 18 % (4,2 ha).

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 900 m³sk. Detta ligger under tillväxten på fastigheten. För närvarande finns behov av gallring.

Skogsvård

Det finns i nuläget inga akuta skogsodlingsåtgärder. Följdåtgärder vid kommande föryngringsavverkningar är markberedning och plantering. Röjning/underrensning, bör utföras på ca 14 ha.

Naturvärden

Det finns inga områden på fastigheten som naturvärdesklassats av Skogsstyrelsen. En avdelning har fått målklassen NS (Naturvård Skötsel), där en rätt anpassad skötsel på sikt kommer att öka naturvärdet.

Kultur och fornminnen Det finns inga registrerade kultur eller fornlämningar på fastigheten .

Jag har uppmärksammat en tjärdal/jordkällare söder om huset förutom några gamla odlingsdiken .

Lövandel

Då andelen skog som är lövdominerad i fuktighetsklasserna frisk/fuktig överstiger 5 % finns inga ytterligare krav på anpassa skötsel för att öka lövandelen, men man kan ändå i röjningar och gallringar gynna löv.

